

Link do produktu: <https://nielegalny.com/okulary-ess-crossbow-2ls-p-1951.html>



Okulary ESS Crossbow 2LS

Cena	500,00 zł
Numer katalogowy	0002118
Kod EAN	9059

Opis produktu

Okulary balistyczne Crossbow™ (Cross-Series™)

Okulary balistyczne Crossbow™ z linii Cross-Series™ to zaawansowany model ochrony oczu przeznaczony do zastosowań taktycznych i sportowych. Wyposażone w wymienne wizjery balistyczne o grubości 2,4 mm wykonane z poliwęglanu, zapewniają optyczną klarowność bez zniekształceń, 100% ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB oraz wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. System ClearZone™ FlowCoat minimalizuje parowanie i zwiększa odporność na zarysowania, natomiast konstrukcja oprawek (Tri-Tech Fit™) i ergonomiczne elementy (wymienne noski, antypoślizgowe wykończenia zauszników, elastyczny pasek) gwarantują stabilne i komfortowe dopasowanie w różnych warunkach użytkowania. Produkt znajduje się na liście U.S. Army Approved Protective Eyewear List (APEL).

Cechy szczególne

- Kompatybilność Cross-Series™: możliwość wymiany wizjera na inne z serii lub na ultracienkie oprawki Suppressor™.
- Wizjer balistyczny z poliwęglanu, grubość 2,4 mm, pierwsza klasa optyczna (ESSOPTICS™).
- ClearZone™ FlowCoat — warstwa zewnętrzna przeciwzarysowaniowa i wewnętrzna przeciwparowaniowa.
- System wymiany wizjera DedBolt™ — szybki montaż/demontaż przez zatrzask i wyprofilowane nacięcia.
- Tri-Tech Fit™ — elastyczne oprawki minimalizujące punkty ucisku.
- Antypoślizgowe wykończenie wewnętrzne zauszników.
- Wymienny kompozytowo-silikonowy nosek.
- Elastyczny pasek zabezpieczający okulary przed zgubieniem.
- Obsługa wkładek korekcyjnych: U-RX™, P-2B™ oraz Vice™.
- Zgodność z listą APEL (U.S. Army Approved Protective Eyewear List).

Specyfikacja techniczna

- Materiał wizjera: poliwęglan.
- Grubość wizjera: 2,4 mm.
- Typ wizjera: HP (high-performance) — optycznie neutralny, wolny od zniekształceń (ESSOPTICS™).
- Kolory wizjerów i transmisja światła widzialnego (VLT):

-
- Przezroczysty — VLT 89%
 - Przyciemniany (Smoke Gray) — VLT 15%
 - Kolor oprawki: czarny.
 - Filtry: 100% UVA/UVB.

Wymiary

- Wizjer — długość: 142,7 mm.
- Wizjer — szerokość w najszerszym miejscu: 48,6 mm.
- Wizjer — szerokość w miejscu montażu noska: 15,4 mm.
- Wizjer — rozstaw bocznych otworów montażowych: 124,4 mm.
- Ramka — szerokość w najszerszym miejscu: 148 mm.
- Ramka — szerokość w miejscu zakończenia zauszników: 85,5 mm.
- Ramka — szerokość w miejscu zawiasu: 140,5 mm.
- Grubość zauszników: 3,5–5 mm.

Waga

- Waga kompletnych okularów: 36 g.
- Waga pojedynczego wizjera: 16 g.
- Waga noska: 4 g.
- Waga oprawki: 16 g.

Normy i zgodności

- ANSI Z87.1-2015 (amerykańska norma cywilna).
- MIL-PRF-32432 (klauzula 3.5.1.1) — zgodność z wymaganiami armii USA.
- CE — zgodne z EN 166:2001, EN 170, EN 172.
- Oprawki zgodne z EN 166 FT.
- Wizjer przezroczysty zgodny z CE 2-2.1 FT K N.
- Wizjer przyciemniany zgodny z CE 5-3.1 FT K N.
- Zgodne z US Federal OSHA.
- NSN (numer magazynowy NATO): 4240-01-583-9497.

Zawartość zestawu

- Oprawki Crossbow™.
- Wizjer przezroczysty (Clear).
- Wizjer przyciemniany (Smoke Gray).
- Woreczek z mikrofibry do przechowywania i czyszczenia.

-
- Elastyczny pasek na szyję.
 - Nylonowe etui zamykane zamkiem, kompatybilne z systemem MOLLE/PALS.